

**Sistema de Abastecimento:** Sistema de Distribuição ETA VI 2

**Ano Referência:** 2017

Parâmetros	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Cor</b>												
N° de amostras exigidas	5											
N° de amostras realizadas				10	10	10	10	10	10	10	10	10
N° de amostras em conformidade				10	10	10	10	10	10	10	10	10
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				1,45	1,82	2,41	3,21	1,48	3,01	1,57	0,87	1,44
Valor máximo permitido				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>Cloro Residual Livre</b>												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas				10	10	10	10	10	10	10	10	10
N° de amostras em conformidade				10	10	10	10	10	10	10	10	9
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	1
Valor médio mês				1,14	1,29	1,24	1,15	1,00	1,06	0,97	0,84	0,87
Valor máximo permitido				0,20 - 5,00	0,20 - 5,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00
<b>Turbidez</b>												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas				10	10	10	10	10	10	10	10	10
N° de amostras em conformidade				10	10	10	10	10	10	10	10	10
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				0,15	0,11	0,18	0,19	0,18	0,17	0,17	0,26	0,34
Valor máximo permitido				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>Coliformes Totais</b>												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas				10	10	10	10	10	10	10	10	10
N° de amostras em conformidade				10	10	10	10	10	10	10	10	10
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
<b>Escherichia coli</b>												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas				10	10	10	10	10	10	10	10	10
N° de amostras em conformidade				10	10	10	10	10	10	10	10	10
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

**Sistema de Abastecimento: Sistema Distribuição ETA I**

**Ano Referência: 2017**

Parâmetros	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Cloro Residual Livre</b>												
N° de amostras exigidas	51											
N° de amostras realizadas				59	59	59	59	59	59	59	59	59
N° de amostras em conformidade				59	59	59	59	58	59	59	59	59
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	1	0	0	0	0
Valor médio mês				1,13	0,86	1,08	0,97	0,77	0,67	0,67	0,64	0,97
Valor máximo permitido				0,20 - 5,00	0,20 - 5,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00
<b>Coliformes Totais</b>												
N° de amostras exigidas	51											
N° de amostras realizadas				59	59	59	59	59	59	59	59	59
N° de amostras em conformidade				59	59	59	59	58	59	59	58	58
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	1	0	0	1	1
Valor médio mês				100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	100 %	100 %	98 %	98 %
Valor máximo permitido				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
<b>Cor</b>												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas				59	59	59	59	59	59	59	59	59
N° de amostras em conformidade				59	59	59	59	59	59	59	59	59
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				1,15	1,78	2,12	3,04	2,41	3,09	1,29	1,76	2,39
Valor máximo permitido				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>Escherichia coli</b>												
N° de amostras exigidas	51											
N° de amostras realizadas				59	59	59	59	59	59	59	59	59
N° de amostras em conformidade				59	59	59	59	59	59	59	59	59
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
<b>Turbidez</b>												
N° de amostras exigidas	51											
N° de amostras realizadas				59	59	59	59	59	59	59	59	59
N° de amostras em conformidade				59	59	59	59	59	59	59	59	59
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				0,25	0,32	0,46	0,32	0,35	0,37	0,48	0,40	0,49
Valor máximo permitido				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

**Sistema de Abastecimento: Sistema Distribuição ETA II**

**Ano Referência: 2017**

Parâmetros	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Cor</b>												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas				32	32	32	32	32	32	32	32	32
N° de amostras em conformidade				32	32	32	32	32	32	32	32	32
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				0,92	1,52	3,10	2,64	1,23	2,18	2,98	4,24	4,74
Valor máximo permitido				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>Cloro Residual Livre</b>												
N° de amostras exigidas	24											
N° de amostras realizadas				32	32	32	32	32	32	32	32	32
N° de amostras em conformidade				32	32	32	29	32	32	32	31	31
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	3	0	0	0	1	1
Valor médio mês				1,03	0,84	1,19	1,25	0,82	0,68	0,72	0,62	0,86
Valor máximo permitido				0,20 - 5,00	0,20 - 5,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00
<b>Turbidez</b>												
N° de amostras exigidas	24											
N° de amostras realizadas				32	32	32	32	32	32	32	32	32
N° de amostras em conformidade				32	32	32	32	32	32	32	32	32
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				0,21	0,32	0,75	0,32	0,34	0,46	0,42	0,69	0,58
Valor máximo permitido				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>Coliformes Totais</b>												
N° de amostras exigidas	24											
N° de amostras realizadas				32	32	32	32	32	32	32	32	32
N° de amostras em conformidade				32	31	31	32	32	32	32	32	32
N° de amostras em desconformidade				0	1	1	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				100 %	96 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
<b>Escherichia coli</b>												
N° de amostras exigidas	24											
N° de amostras realizadas				32	32	32	32	32	32	32	32	32
N° de amostras em conformidade				32	32	32	32	32	32	32	32	32
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

**Sistema de Abastecimento: Sistema Distribuição ETA IV**

**Ano Referência: 2017**

Parâmetros	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Cor</b>												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em conformidade				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				1,61	1,60	1,65	2,53	1,23	2,95	1,15	0,77	0,96
Valor máximo permitido				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>Cloro Residual Livre</b>												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em conformidade				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				1,21	1,11	1,12	1,15	0,90	0,86	0,77	0,59	0,98
Valor máximo permitido				0,20 - 5,00	0,20 - 5,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00
<b>Turbidez</b>												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em conformidade				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				0,25	0,25	0,43	0,23	0,26	0,35	0,31	0,30	0,24
Valor máximo permitido				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>Coliformes Totais</b>												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em conformidade				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
<b>Escherichia coli</b>												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em conformidade				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

**Sistema de Abastecimento: Sistema Distribuição ETA V**

**Ano Referência: 2017**

Parâmetros	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Cor</b>												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em conformidade				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				1,36	1,95	1,78	3,32	1,38	1,78	1,35	1,01	0,88
Valor máximo permitido				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>Cloro Residual Livre</b>												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em conformidade				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				1,61	1,11	1,23	1,18	0,96	0,83	0,71	0,67	1,00
Valor máximo permitido				0,20 - 5,00	0,20 - 5,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00
<b>Turbidez</b>												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em conformidade				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				0,25	0,15	0,33	0,18	0,20	0,25	0,23	0,34	0,36
Valor máximo permitido				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>Coliformes Totais</b>												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em conformidade				12	12	12	12	11	12	12	12	12
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	1	0	0	0	0
Valor médio mês				100 %	100 %	100 %	100 %	91 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
<b>Escherichia coli</b>												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em conformidade				12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° de amostras em desconformidade				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%